

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

TEMAT: Remont drogi gminnej dz. nr 184/1 i 184/2 obr. Borek i 529/3 obr. Głuchów

LOKALIZACJA: Borek dz. nr 184/1 i 184/2 (0001) oraz Głuchów dz. nr 529/3 (0003) gmina Trzebiechów (080908_2)

INWESTOR: Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

BRANŻA: drogowa

Sporządził:
mgr inż. Maciej Dach

Trzebiechów czerwiec 2016

Zawartość opracowania:

1. Określenie zakresu opracowania3....
2. Opis techniczny3....
3. Mapa4....

1.Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej Borek - Głęboka oznaczonej numerem działek **184/1 i 184/2 obr. Borek i 529/3 obr. Głuchów** – klasa drogi D.

2.Opis techniczny:

Projektuje się remont istniejącej nawierzchni brukowej polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Szerokość jezdni na przebudowywanym odcinku wynosi 3,5m – zgodnie z §14 pkt. 3 §15 pkt. 5 - *rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*. Na przebudowywanym odcinku drogi pobocza gruntowe mają szerokość od 0,75 do 1m. Dla zapewnienia możliwości mijania się na wysokości zjazdów do pól zlokalizowane są mijanki. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 1300 mb.

Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Projektowane prace związane ze zmianą nawierzchni polegać będą na skropieniu istniejącej nawierzchni brukowej emulsją asfaltową, wykonaniu wstępnego wyrównania nawierzchni (średnia gr. ok. 4cm) warstwą wyrównawczą, następnie wykonaniu warstwy wiążącej gr. 4cm z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego.

Wymogi stawiane materiałom: dopuszcza się stosowanie fabrycznie nowych materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym.

Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, a w trakcie robót należy przestrzegać przepisów BHP.