

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pompownia P2-zasilanie				
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = $0,8*0,4*5 = 1,600 \text{ m}^3$	m^3	1,600		
2 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = $5*2 = 10,000 \text{ m}$	m	10,000		
3 KNNR 5 d.1 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = $5*0,6*0,4 = 1,200 \text{ m}^3$	m^3	1,200		
4 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 5 m	m	5,000		
5 KNNR 5 d.1 0713-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x6mm2 obmiar = 5 m	m	5,000		
6 KNNR 5 d.1 0726-09		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
7 KNNR 5 d.1 0605-02		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 5 m	m	5,000		
8 KNNR 5 d.1 1302-04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obmiar = 1 odc.	odc.	1,000		
2		Pompownia P4-zasilanie				
9 KNNR 5 d.2 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = $0,8*0,4*4 = 1,280 \text{ m}^3$	m^3	1,280		
10 KNNR 5 d.2 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = $4*2 = 8,000 \text{ m}$	m	8,000		
11 KNNR 5 d.2 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = $4*0,6*0,4 = 0,960 \text{ m}^3$	m^3	0,960		
12 KNNR 5 d.2 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 0 m	m	0,000		
13 KNNR 5 d.2 0713-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x6 mm2 obmiar = 4 m	m	4,000		
14 KNNR 5 d.2 0726-09		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
15 KNNR 5 d.2 0605-02		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 4 m	m	4,000		
16 KNNR 5 d.2 1302-04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obmiar = 1 odc.	odc.	1,000		
3		Pompownia P5 - zasilanie				
17 KNNR 5 d.3 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = $0,8*0,4*63 = 20,160 \text{ m}^3$	m^3	20,160		
18 KNNR 5 d.3 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = $63*2 = 126,000 \text{ m}$	m	126,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	KNNR 5 d.3 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = $63 \times 0,6 \times 0,4 = 15,120 \text{ m}^3$	m^3	15,120		
20	KNNR 5 d.3 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 10 m	m	10,000		
21	KNNR 5 d.3 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x10mm2 obmiar = 63 m	m	63,000		
22	KNNR 5 d.3 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
23	KNNR 5 d.3 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 5 m	m	5,000		
24	KNNR 5 d.3 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obmiar = 1 odc.	odc.	1,000		
4	Pompownia P7 - zasilanie					
25	KNNR 5 d.4 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = $0,8 \times 0,4 \times 9 = 2,880 \text{ m}^3$	m^3	2,880		
26	KNNR 5 d.4 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = $9 \times 2 = 18,000 \text{ m}$	m	18,000		
27	KNNR 5 d.4 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = $9 \times 0,6 \times 0,4 = 2,160 \text{ m}^3$	m^3	2,160		
28	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 0 m	m	0,000		
29	KNNR 5 d.4 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x6mm2 obmiar = 9 m	m	9,000		
30	KNNR 5 d.4 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
31	KNNR 5 d.4 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 5 m	m	5,000		
32	KNNR 5 d.4 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obmiar = 1 odc.	odc.	1,000		
5	Pompownia P9 - zasilanie					
33	KNNR 5 d.5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = $0,8 \times 0,4 \times 35 = 11,200 \text{ m}^3$	m^3	11,200		
34	KNNR 5 d.5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = $35 \times 2 = 70,000 \text{ m}$	m	70,000		
35	KNNR 5 d.5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = $35 \times 0,6 \times 0,4 = 8,400 \text{ m}^3$	m^3	8,400		
36	KNNR 5 d.5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 0 m	m	0,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37 d.5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x6mm2 obmiar = 35 m	m	35,000		
38 d.5	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
39 d.5	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 5 m	m	5,000		
40 d.5	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obmiar = 1 odc.	odc.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: