

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Kanal zbiorczy Ks 12				
1.1		Kanal główny Ks 12				
1 d.1. 1	KNNR 1 0220-02 1 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III obmiar = $(360-9-8-10)*6*0,3 = 599,400 \text{ m}^3$	m ³	599,400		
2 d.1. 1	KNNR 1 0208-01 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = 1 198,8 m ³	m ³	1 198,800		
3 d.1. 1	KNNR-W 2-01 0120-06 1	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m ² obmiar = $(360-9-8-10)*3,5 = 1165,500 \text{ m}^2$	m ²	1 165,500		
4 d.1. 1	KNNR 4 1207-05 1	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II - rura 323,9x6,35 obmiar = 11 m	m	11,000		
5 d.1. 1	KNNR 4 1209-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 11 m	m	11,000		
6 d.1. 1	KNNR 4 1207-05 1	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II rura 323,9x6,35 obmiar = 10 m	m	10,000		
7 d.1. 1	KNNR 4 1209-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 10 m	m	10,000		
8 d.1. 1	KNNR 4 1207-05 1	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II rura 323,9x6,35 obmiar = 9 m	m	9,000		
9 d.1. 1	KNNR 4 1209-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 9 m	m	9,000		
10 d.1. 1	KNNR 4 1207-05 1	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II rura 323,9x6,35 obmiar = 7 m	m	7,000		
11 d.1. 1	KNNR 4 1209-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 7 m	m	7,000		
12 d.1. 1	KNNR 4 1207-05 1	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II rura 323,9x6,35 obmiar = 8 m	m	8,000		
13 d.1. 1	KNNR 4 1209-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 8 m	m	8,000		
14 d.1. 1	KNNR 4 1207-05 1	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II rura 323,9x6,35 obmiar = 7 m	m	7,000		
15 d.1. 1	KNNR 4 1209-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 7 m	m	7,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.1. 1	KNNR 4 1207-05	Przewierci o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-IIrura 323,9x6,35 obmiar = 9 m	m	9,000		
17 d.1. 1	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 9 m	m	9,000		
18 d.1. 1	KNR AT-11 0102-01	Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 obmiar = 1 398,63 m ³	m ³	1 398,630		
19 d.1. 1	KNR AT-11 0108-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II obmiar = 1 398,63 m ³	m ³	1 398,630		
20 d.1. 1	KNR AT-11 0108-04	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II obmiar = 2 797,26 m ³	m ³	2 797,260		
21 d.1. 1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm obmiar = 59,94 m ³	m ³	59,940		
22 d.1. 1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = (360-9-8-10) = 333,000 m	m	333,000		
23 d.1. 1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym obmiar = 269,264 m ³	m ³	269,264		
24 d.1. 1	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 18 stud.	stud.	18,000		
25 d.1. 1	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm obmiar = 18 odc. -1 prób.	odc. -1 prób.	18,000		
26 d.1. 1	KNR AT-11 0110-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 obmiar = 1 069,426 m ³	m ³	1 069,426		
27 d.1. 1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. obmiar = poz.26 1 069,426 RAZEM poz.26 = 1069,426 m ³	m ³	1 069,426		
28 d.1. 1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = poz.26*2 = 2138,852 m ³	m ³	2 138,852		
29 d.1. 1	KNR-W 2-01 0120-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 obmiar = 1 165,5 m ²	m ²	1 165,500		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.1. 1	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm obmiar = $7 \times 1,2 = 8,400 \text{ m}^2$	m^2	8,400		
31 d.1. 1	KNR 2-31 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar = $7 \times 1,2 \times 15 = 126,000 \text{ m}^2$	m^2	126,000		
32 d.1. 1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. obmiar = 599,4 m ³	m^3	599,400		
33 d.1. 1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = 1 198,8 m ³	m^3	1 198,800		
34 d.1. 1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim obmiar = 599,4 m ³	m^3	599,400		
35 d.1. 1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem obmiar = 1 998 m ²	m^2	1 998,000		
1.2		Kanał Ks 12.1				
36 d.1. 2	KNNR 1 0220-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III obmiar = $(122-11) \times 6 \times 0,3 = 199,800 \text{ m}^3$	m^3	199,800		
37 d.1. 2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = $399,6 \times 2 = 399,600 \text{ m}^3$	m^3	399,600		
38 d.1. 2	KNR-W 2-01 0120-06 analogia	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m ² obmiar = 388,5 m ²	m^2	388,500		
39 d.1. 2	KNNR 4 1207-05	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II rura 323,9x6,35 obmiar = 10 m	m	10,000		
40 d.1. 2	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 10 m	m	10,000		
41 d.1. 2	KNR AT-11 0102-01	Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m ³ obmiar = 328,442 m ³	m^3	328,442		
42 d.1. 2	KNR AT-11 0107-01	Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m ³ obmiar = 12,792 m ³	m^3	12,792		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.1. 0108-01 2	KNR AT-11	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m ³ , grunt kat I-II obmiar = 328,442 m ³	m ³	328,442		
44 d.1. 0108-04 2	KNR AT-11	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II obmiar = 656,884 m ³	m ³	656,884		
45 d.1. 1411-02 2	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm obmiar = 19,98 m ³	m ³	19,980		
46 d.1. 1308-03 2	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 111 m	m	111,000		
47 d.1. 0501-09 2	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym obmiar = 89,755 m ³	m ³	89,755		
48 d.1. 1413-01 2	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 5 stud.	stud.	5,000		
49 d.1. 1610-02 2	KNNR 4	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm obmiar = 5 odc. -1 prób.	odc. -1 prób.	5,000		
50 d.1. 0110-01 2	KNR AT-11	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m ³ obmiar = 218,707 m ³	m ³	218,707		
51 d.1. 0206-04 2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. obmiar = poz.50 218,707 RAZEM poz.50 = 218,707 m ³	m ³	218,707		
52 d.1. 0208-01 2	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = poz.50*2 = 437,414 m ³	m ³	437,414		
53 d.1. 0305-05 2	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 200 mm w wykopie obmiar = 1,2 m	m	1,200		
54 d.1. 0120-10 2	KNR-W 2-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m ² obmiar = 388,5 m ²	m ²	388,500		
55 d.1. 0201-01 2	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm obmiar = 8*1,2 = 9,600 m ²	m ²	9,600		
56 d.1. 0201-02 2	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar = 8*1,2*15 = 144,000 m ²	m ²	144,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.1. 0206-04 2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. obmiar = 199,8 m ³	m ³	199,800		
58 d.1. 0208-01 2	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = poz.57*2 = 399,600 m ³	m ³	399,600		
59 d.1. 0218-02 2	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim obmiar = 199,8 m ³	m ³	199,800		
60 d.1. 0401-04 2	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem obmiar = 666 m ²	m ²	666,000		
1.3		Kanal Ks 12.1.1				
61 d.1. 0220-02 3 analogia	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III obmiar = 34*6*0,3 = 61,200 m ³	m ³	61,200		
62 d.1. 0208-01 3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = 122,4 * 2 = 122,400 m ³	m ³	122,400		
63 d.1. 0120-06 3	KNR-W 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m ² obmiar = 34*3,5 = 119,000 m ²	m ²	119,000		
64 d.1. 0102-01 3	KNR AT-11	Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m ³ obmiar = 72,508 m ³	m ³	72,508		
65 d.1. 0108-01 3	KNR AT-11	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m ³ , grunt kat I-II obmiar = poz.64 = 72,508 m ³	m ³	72,508		
66 d.1. 0108-04 3	KNR AT-11	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II obmiar = poz.64*2 = 145,016 m ³	m ³	145,016		
67 d.1. 1411-02 3	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm obmiar = 34*0,15*1,2 = 6,120 m ³	m ³	6,120		
68 d.1. 1308-03 3	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 34 m	m	34,000		
69 d.1. 0501-09 3	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym obmiar = 27,492 m ³	m ³	27,492		
70 d.1. 1413-01 3	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 1 stud.	stud.	1,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71 d.1. 1610-02 3	KNNR 4	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm obmiar = 1 odc. -1 prób.	odc. -1 prób.	1,000		
72 d.1. 0110-01 3	KNR AT-11	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 obmiar = 38,896 m ³	m ³	38,896		
73 d.1. 0206-04 3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. obmiar = poz.72 38,896 RAZEM poz.72 = 38,896 m ³	m ³	38,896		
74 d.1. 0208-01 3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = poz.72*2 = 77,792 m ³	m ³	77,792		
75 d.1. 0120-10 3	KNR-W 2-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 obmiar = 119 m ²	m ²	119,000		
76 d.1. 0206-04 3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. obmiar = 61,2 m ³	m ³	61,200		
77 d.1. 0208-01 3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = poz.76*2 = 122,400 m ³	m ³	122,400		
78 d.1. 0218-02 3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim obmiar = 61,2 m ³	m ³	61,200		
79 d.1. 0401-04 3	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem obmiar = 204 m ²	m ²	204,000		
1.4		Kanał KS 12.1.2				
80 d.1. 1207-05 4	KNNR 4	Przezierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II - rura 323,9x6,35 obmiar = 14 m	m	14,000		
81 d.1. 1209-01 4	KNNR 4	Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV-U 200 mm SN4 lita w rurach ochronnych obmiar = 14 m	m	14,000		
82 d.1. 0102-01 4	KNR AT-11	Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 obmiar = 7,68 m ³	m ³	7,680		
83 d.1. 0108-01 4	KNR AT-11	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II obmiar = 7,68 m ³	m ³	7,680		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84 d.1. 4	KNR AT-11 0108-04	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II obmiar = 15,36 m ³	m ³	15,360		
85 d.1. 4	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 1 stud.	stud.	1,000		
86 d.1. 4	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm obmiar = 1 odc. -1 prób.	odc. -1 prób.	1,000		
87 d.1. 4	KNR AT-11 0110-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m ³ obmiar = 5,51 m ³	m ³	5,510		
88 d.1. 4	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. obmiar = 5,51 RAZEM 5,51 m ³	m ³	5,510		
89 d.1. 4	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) obmiar = 11,02 m ³	m ³	11,020		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: