

ZP.271.2.2012

Trzebiechów, dnia 26.01.2012

Dotyczy: przetargu : **„Remont sali wiejskiej w m. Borek w gminie Trzebiechów”**.

Treść pytania: Proszę o dołączenie do dokumentacji zestawienia stolarki okiennej.

Odpowiedź: Plik przedstawiający zestawienie stolarki został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania: Proszę o szczegółowy opis i parametry poz. 85 i poz. 86.

Odpowiedź: Na stronie internetowej zamawiającego został zamieszczony kosztorys szczegółowy przedstawiający poz. 85 i poz. 86.

Zabudowa kominka: dół wraz z półką gr. 3cm – zabudowa z konglomeratu w kolorze jasnym, powyżej półki zabudowa z płyt G_K (p.poż. gr. 12,5mm) od wewnątrz zabezpieczenie płyt i ścian wełna mineralną 2cm (z przeznaczeniem do kominków) na pełnej wysokości. W zabudowie należy przewidzieć dostęp przez kratkę do wentylatora (o wydajności min. 400m³/h) pobierającego ciepłe powietrze z komory nad wkładem kominkowym. Rurociągi ocieplone rozprowadzające ciepło o fi 160mm należy układać w szachcie z płyt G-K(p.poż.). Dla montażu wentylatora należy wykonać stelaż z kątownika 30/30/3 mocowanego do ściany. Wkład kominkowy o mocy min. 14kW.

Trzon kuchenny wykonany z kafli piecowych z płytą grzewczą żeliwną z fajerkami, drzwiczkami do paleniska i popielnika. Wymiary kuchni 150x80x80cm.

26.01.2012

Borek sala poz. 85 i 86

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
11		Trzon kuchenny i kominek						
85 d.11	KNR 2-02 1304-06	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-1 o 2 narożachkafle kwadratowe wymiar 1,5x0,8x0,8	szt.				1	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	17.7700	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1840502	kafle kwadratowe środkowe znormalizowane	szt.	39.0000	0.00	0.000		
	1840501	kafle kwadrat.narożne znormalizowane	szt.	12.0000	0.00	0.000		
	1840504	kafle wieńcowe środkowe	szt	1.0000	0.00	0.000		
	1840503	kafle wieńcowe narożne	szt	2.0000	0.00	0.000		
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	106.0000	0.00	0.000		
	2330299	prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania	szt	7.0000	0.00	0.000		
	1640301	glina surowa zduńska	m3	0.2600	0.00	0.000		
	1640299	glina ogniotrwała surowa szamotowa	t	0.0040	0.00	0.000		
	1300100	ruszt 230x190 mm 2.7 kg/szt	kg	2.7000	0.00	0.000		
	1300100	drzwiczki 170x170 mm 1.2 kg/szt	kg	2.4000	0.00	0.000		
	1300100	drzwiczki 170x105 mm 0.9 kg/szt	kg	0.9000	0.00	0.000		
	1300100	plyta z otworami 550x280 mm 8.5 kg/szt	kg	8.5000	0.00	0.000		
	1300100	plyta bez otworów 550x280mm 7 kg/szt	kg	7.0000	0.00	0.000		
	1300100	plyta bez otworów 550x125 2.1 kg/szt	kg	2.1000	0.00	0.000		
	1100718	kątownik 35x35x5 mm 1.6 kg/szt	kg	3.6800	0.00	0.000		
	1110299	blacha 86x3 mm	kg	4.0300	0.00	0.000		
	1102113	pręt okrągły 14 mm 1.21 kg/m	kg	2.5400	0.00	0.000		
	1360000	blacha przedpiecowa	kg	1.0000	0.00	0.000		
	1300100	zasuwa 180x240 mm 2 kg/szt	kg	2.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.7300	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0700	0.00	0.000		
Razem pozycja 85						0.000	1.000	0.00
86 d.11	wycena indywidualna	Kominek wraz z obudową i instalacją rozprowadzenia ciepła	kpl.				1	

26.01.2012

		Kominek moc 14KW wraz z podłączeniem do komina	kpl	1.0000	0.00	0.000		
		Obudowa kominka	kpl	1.0000	0.00	0.000		
		Wentylator wraz ze wspornikiem oraz trójnikiem	kpl	1.0000	0.00	0.000		
		przewody rozprowadzające ciepło fi 160	m	20.0000	0.00	0.000		
		kratki - wyrzutnie	szt	3.0000	0.00	0.000		
		zabudowa przewodów płytami G-K p.poż. na stelażu metalowym - 12m2	kpl.	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 86						0.000	1.000	0.00