

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Szatnia sportowa - roboty budowlane				
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze.				
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	$(6.64+2*0.7)*(10.96*2*0.7) = 123.366$		
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	$(10.76*2+5.7*2)*0.8*0.5 = 13.168$		
3 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	0		
4 d.1.1	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - rozplantowanie ziemi wewnątrz ścian fund.	m3	13.168		
5 d.1.1	KNR 2-01 0239-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (zasypanie wnętrza pomiędzy ścianami fund.)	m3	$(5.94*10.28*0.6)-13.168 = 23.470$		
6 d.1.1	KNR 2-01 0239-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (zasypanie terenu na zewnątrz ścian fund.)	m3	$(0.7*6.64+0.7*(10.96+2*0.7))*0.15 = 1.995$		
7 d.1.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	$23.47+13.168 = 36.638$		
1.2		Roboty fundamentowe				
8 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	$(10.78*2+5.7*2)/0.3*1*0.222/1000 = 0.024$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
9 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	$(4*10.28*2+4*6.2*2+4*4*1.2)*0.888/1000 = 0.134$		
10 d.1.2	KNR-W 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2	szt.	4		
11 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	$(10.76*2+5.7*2)*0.1*0.5 = 1.646$		
12 d.1.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton B20	m3	$(10.76*2+5.7*2)*0.3*0.5 = 4.938$		
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	$(10.76*2+5.96*2)*0.8*0.24 = 6.420$		
14 d.1.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa (na bloczkach betonowych)	m2	$(10.76*2+5.96*2)*0.8*2 = 53.504$		
15 d.1.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa (na izolacji termicznej do poziomu terenu h=0,5m)	m2	$(10.76*2+5.96*2)*0.6 = 20.064$		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa (izolacja pozioma ścian fund. - papa termozgrzewalna podkładowa)	m2	$(10.76*2+5.96*2)*0.5 = 16.720$		
1.3		Ściany przyziemia				
17 d.1.3	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm (bloczki odm. 600)	m2	$(10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2+2*6.2*0.5*2.3 = 89.680$		
18 d.1.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	6		
19 d.1.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
20 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	$2*0.9*2+5*2*1.5 = 18.600$		
21 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2	$2*(2.05+2*2.14)*2.8+2*(0.91+0.08+0.92+0.08+0.91+1.05+1.17+0.3+0.12+0.58+0.12+1.2+1+1+0.06)*2.8+(1.1+0.7+0.12+0.58)*2.8-0.9*2.15*2-1*2.15*8 = 74.578$		
22 d.1.3	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm	m2	$2*(1.1+1.1)*2.3 = 10.120$		
1.4		Posadzki				
23 d.1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B7,5	m3	$(10.52-0.24)*(6.2-0.24)*0.08 = 4.902$		
24 d.1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe x2	m2	$(10.52-0.24)*(6.2-0.24) = 61.269$		
25 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m2	$(10.52-0.24)*(6.2-0.24) = 61.269$		
26 d.1.4	KNR 2-02 1106-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi gr.30mm	m2	$(10.52-0.24)*(6.2-0.24) = 61.269$		
27 d.1.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm (3cm beton B20 z mikrobrojeniem) Krotność = 3	m2	$(10.52-0.24)*(6.2-0.24) = 61.269$		
28 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	$10.07+5+3.8+8.35+4.22+4.22+10.07+5+3.8 = 54.530$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
29 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm (R=0,66, S=0,66, M=0,66)	m	$(2.1+2.02+2.05+1.9+0.12+2.02+0.91+0.08+0.92+0.08+0.91+2*2.02+2*2.05-0.09-2*1)*2+(2.14+1.3+0.2+1)*2+0.25-2*0.9 = 46.050$		
1.5		Tynki wewnętrzne i okładziny ścian				
30 d.1.5	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon. ręcznie na ścianach i pilastrach	m2	$(2*(2.05+2*2.14)*2.8+2*(0.91+0.08+0.92+0.08+0.91+1.05+1.17+0.3+0.12+0.58+0.12+1.2+1+1+0.06)*2.8+(1.1+0.7+0.12+0.58)*2.8-0.9*2.15*2-1*2.15*8+2*(1.1+1.1)*2.3)*2+(10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2 = 244.816$		
31 d.1.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - sanitariaty h=2,2m	m2	$((1.1+0.7+0.91+0.08+0.92+0.08+0.91+0.7+1+1+0.06+2.5+1.03+1.1+0.25+0.12+0.18+1.1+0.92+1.1+0.12+1.1+0.91+1.1*4+0.92+0.91+0.08*2)*2-3*1*2.05)*2 = 94.532$		
1.6		Stolarka okienna i drzwiowa				
32 d.1.6	KNR 0-19 1022-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2	$0.6*0.6*2+4*1.2*1.2 = 6.480$		
33 d.1.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	10		
34 d.1.6	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1		
35 d.1.6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	3.2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
36 d.1.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (6 łazienkowych +2 zwykłe)	m2	8*0.9*2 = 14.400		
37 d.1.6	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone (drzwi wejściowe)	m2	2.06		
38 d.1.6	KNR-W 2-02 1218-04	Podokienniki, (zewnętrzne) szer. 20cm dł. 4x120cm i 2x 60cm	szt.	6		
39 d.1.6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m z PVC białe szer 25cm l=120cm	szt	4		
40 d.1.6	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m szer. 25cm l=60cm białe	szt	2		
1.7		Konstrukcja i poszycie dachu				
41 d.1.7	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	1.185		
42 d.1.7	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - belka stropowa	m3	1.063		
43 d.1.7	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- kleszcze	m3	0.276		
44 d.1.7	KNR 2-02 0407-03	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - wieszak	m3 drew.	0.197		
45 d.1.7	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - murlata i platew kalenicowa	m3 drew.	0.166+0.331 = 0.497		
46 d.1.7	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2	4.41*11.76*2 = 103.723		
47 d.1.7	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m2	4*4.41*0.3 = 5.292		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
48 d.1.7	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m	11.76		
1.8		Sufit podwieszany z termoizolacją				
49 d.1.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr.15cm	m2	5.96*10.28 = 61.269		
50 d.1.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - analogia	m2	5.96*10.28 = 61.269		
51 d.1.8	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	5.96*10.28 = 61.269		
1.9		Wentylacja				
52 d.1.9	KNR-W 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z rur SPIRO - ocieplone,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m2	5.024		
53 d.1.9	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	6		
54 d.1.9	0001	Montaż wentylatorów fi 100mm w kanale wentylacyjnym.	szt.	6		
55 d.1.9	0002	kominek z płyt OSB3 18mm wg rys. z obiciem blacha powlekana	szt.	2		
1.10		Roboty malarskie				
56 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m2	244.816-94.532 = 150.284		
57 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2	5.96*10.28 = 61.269		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
1.11		Docieplenie ścian				
58 d.1.11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	$(10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2+2*6.2*0.5*2.3 = 89.680$		
59 d.1.11	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	$((10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2+2*6.2*0.5*2.3)*5 = 448.400$		
60 d.1.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	$(10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2+2*6.2*0.5*2.3 = 89.680$		
61 d.1.11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	$10.96*2-1.1+6.64*2+4*(1.2*3)+2.1*2+1.1+2*0.6*3+4*3 = 69.400$		
62 d.1.11	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	$(10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2+2*6.2*0.5*2.3 = 89.680$		
63 d.1.11	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	$(10.76*2+5.96*2)*2.5-4*1.2*1.2-1.1*2.2+2*6.2*0.5*2.3 = 89.680$		
1.12		Zagospodarowanie terenu				
1.12.1		Ogrodzenie terenu				
64 d.1.12.1	KNNR 2 1603-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	485		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
65 d.1.12.1	KNR-W 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	1		
1.12.2		Boiska do siatkówki				
66 d.1.12.2	KNR-W 2-01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod boiska do siatkówki	ha	$(4*9*18+(9+2*2)*(18+2*2))/10000 = 0.093$		
67 d.1.12.2	KNR-W 2-01 0221-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	$(4*9*18+(9+2*2)*(18+2*2))*0.2 = 186.800$		
68 d.1.12.2	KNR 2-23 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm łącznie 20cm Krotność = 2	ha	$4*9*18/10000 = 0.065$		
69 d.1.12.2	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha	$9*4*18/10000 = 0.065$		
70 d.1.12.2	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2	$9*4*18 = 648.000$		
71 d.1.12.2	0001	Osadzenie słupków do piłki siatkowej wraz z zabetonowaniem tulei prowadzących	kpl.	5		
72 d.1.12.2	0002	Dostarczenie siatek do piłki siatkowej oraz oliniowania	kpl.	5		
73 d.1.12.2		Dostawa przenośnego stanowiska sędziowskiego do gry w siatkówkę wraz z elem. kotwiącymi	kpl.	1		
74 d.1.12.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	$(13*2+22*2)*(0.2*0.15+0.1*0.15) = 3.150$		
75 d.1.12.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	$2*(9+2*2)+2*(18+2*2) = 70.000$		
76 d.1.12.2	KNR 2-23 0112-03	Nawierzchnie z piasku kwarcowego o gr.warstwy 20 cm - analogia	m2	$(9+2*2)*(18+2*2) = 286.000$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
77 d.1.12.2	KNR 2-23 0112-04	Nawierzchnie z piasku kwarcowego za każdy 1 cm różnicy Krotność = 15	m2	$(9+2*2)*(18+2*2) = 286.000$		
1.12.3		Oslony zawodników rezerwowych				
78 d.1.12.3	0003	Dostawa i montaż osłon z poliwęglanu dla zawodników rezerwowych i trenera (H=2,2m, L=3,5m, B=1,0m) wyposażonych w 6 siedzisk	kpl.	2		
1.12.4		Miejsce na ognisko				
79 d.1.12.4	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm - analogia	m2	4		
80 d.1.12.4	KNR 2-31 0301-03	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce żwirowej nowej	m2	4		
81 d.1.12.4	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m	$4*4 = 16.000$		
1.12.5		Rekultywacja boiska				
82 d.1.12.5	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m - analogia (wysokość ogrodzenia 6m)	m	$2*32 = 64.000$		
83 d.1.12.5	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. Krotność = 3	m	$2*32 = 64.000$		
84 d.1.12.5	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków	szk.	20		
85 d.1.12.5	KNR 2-23 0501-04	Montaż listew siedzeń drewnianych	m	$10*4*5 = 200.000$		
86 d.1.12.5	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m3	$100*55*0.15 = 825.000$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
87 d.1.12.5	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3	100*55*0,15 = 825.000		
88 d.1.12.5	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha	100*55/10000 = 0.550		
89 d.1.12.5	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2	100*55 = 5500.000		
90 d.1.12.5	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	100*55 = 5500.000		
1.12.6		Drogi wewnętrzne				
91 d.1.12.6	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	810		
92 d.1.12.6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	190		
93 d.1.12.6	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszywa łamanych gr. 15 cm	m2	80		
94 d.1.12.6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	80		
95 d.1.12.6	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	730		
96 d.1.12.6	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	730		
97 d.1.12.6	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	80		
1.12.7		Zakup ciągnika do koszenia trawy				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
98 d.1.12.7	0005	Ciągnik rolniczy mini wraz z osprzętem – wg opisu	szt	1		
1.12.8		Drzewa i krzewy				
99 d.1.12.8	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m (drzewa liściaste 20szt h= 1,5m, krzewy liściaste 30szt h=40cm)	szt.	50		
1.12.9		Plac zabaw				
100 d.1.12.9	1	Dostawa i montaż elementów placu zabaw	kpl.	1		
101 d.1.12.9	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - ławka z oparciem 1 szt.	m	3		
102 d.1.12.9	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - ławka prosta 1szt.	m	3		
103 d.1.12.9	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - ławka prosta 1 szt.	m	3		
104 d.1.12.9	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - ławka z oparciem 1szt.	m	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: zł